

# IP Èyà 6 ( IPv6 ) àgbékalè àwọn àdíréèsì wọn

## 1 Ḍrò Ìṣáájú

Àwọn àlàyé wònyí máa fún wa ni ìgbékalè àdíréèsì ifenukò.

## 2 IPv6 àdíréèsì

Àwọn àdíréèsì IPv6 wà lórí bítí 128 fún àwọn atókùn.

Irúfẹ àdíréèsì atókùn méta ló wà :

1. Unicast : Àdíréèsì itànkalè fún ojú kan  
Máa ń tóka sí atókùn kan, èdídì tí a bá firánṣé pélú àdíréèsì unicast máa dórí atókùn itókasí.
2. Anycast : Àdíréèsì itànkalè ojú kan nínú púpó  
Máa tóka sí àwọn ijo atókùn (àwọn atókùn ti kókó kan tí wọn sì yàtò ).  
Èdídì tí a bá firánṣé sí àdíréèsì anycast kan máa dórí atókùn tí kò jìnà, alànà ló máa şedíwòn ọnà yií.
3. Multicast : Itànkalè  
Máa tóka sí ijo àwọn atókùn ( wón wà nínú àwọn kókó tó yàtò ).  
Èdídì tí a bá firánṣé pélú àdíréèsì multicast máa dórí àwọn atókùn wònyí.

Kò sí àdíréèsì itànkalè gbogbogbò pélú IPv6, a paro işe wọn pélú àdíréèsì multicast.  
Nínú IPv6 àwọn òdo àti àwọn oókan jé àwọn onkaye tó bá òfin mú fún gbogbo ààye.

## 2.1 Àwòṣe ilò àdíréèsì

Àwọn atókùn ni a máa ń lò àdíréèsì IPv6 fún, a kií lò wọn fún àwọn kókó àsopò.

Àdíréèsì unicast máa tóka sí atókùn kan tó wà nínú kókó kan, tó jé ọkan nínú àwọn atókùn kókó náà, a lè lò àdíréèsì unicast kan fi şafidámò kókó náà.

Gbogbo àwọn atókùn ní láti ní àdíréèsì unicast kan tó jé àsopò agbègbè, a lè fún atókùn ni àdíréèsì kan; a lè fún un ni àdíréèsì méjì tàbí jù bẹ́ lọ, ti irúfẹ wọn yàtò ( unicast, anycast, multicast ) tàbí pélú iyekíye onkaye fífò.

Nígbà tí òpin àwọn àdíréèsì unicast bá jù ti agbègbè lọ, kò pöndandan ká fún atókùn kan ni àdíréèsì yií tí kií bá şe ti èdídì tó kúrò tàbí tí ń lọ sí agbègbè tí kií şe ti egbé. Èyí máa wúlò nígbà mì ín fún àsopò ojú-àmì sí ojú-àmì. Àmó sùgbón kan wà níbè :

IPv6 jé ìtésíwájú IPv4 tí àfómó àsopò abénu somó àsopò kan. Àwọn àfómó alásopò abénu púpó lè wà ni sisopò mó àsopò kan.

## 2.2 Kíkọ àyokà àdíréèsì

Önà méta ni a máa ń şafihàn àyokà àdíréèsì IPv6.

Irísí tí a máa ń lò ni :

1) X:X:X:X:X:X:X tí àwọn X jé oñkaye oní mérindínlógun pèlú bùtì 16.

### Àpèrè

FEDC:BA98:7654:3210:FDEC:BA98:7654:3210

1080:0:0:0:8:800:200C:417A

Kí ñe dandan ká kó àwọn òdo tí kò níí itúmò sínú àwọn ààyè kòòkan , àmò oñkaye kan láti wà nínú ààyè kòòkan.

2) Ònà ti a fí kó àdíréësi IPv6 máa ní gùn jù, nígbà gbogbo tí àwọn 0 bá wà láàrin àyokà àdíréësi yií a máa lò àmi :: fí şèfúnpò àyokà yií. “: :” túmò sí bùtì 16 tó dògba mó 0, èkan ni “: :” lè wà nínú àdíréësi. A tún lè lò “: :” fí şèfúnpò àwọn 0 tí ibèrè àti ti ikéyìn.

### Àpèrè

1080:0:0:0:8:800:200C:417A

Àdíréësi IP

FF01:0:0:0:0:0:101

Àdíréësi multicast

0:0:0:0:0:0:1

Àdíréësi Ìpari c

òpin

0:0:0:0:0:0:0

Àdíréësi

A tún lè kó wọn lónà yií :

1080::8:800:200C:417A

FF01:0:101

::1

::

3) Fún lílò àdíréësi IPv6 lónà idàpò IPv6 àti IPv4 a máa lò kíkó yií

X:X:X:X:X:X:d:d:d:tí “X” jé oñkaye onímérindínlógun tí d sì jé oñkaye tí a máa lò pèlú IPv4 ( oñkaye oníwéwa )

### Àpèrè

0:0:0:0:0:13.1.68.3

0:0:0:0:FFFF:129.144.52.38    tàbí

::13.1.68.3

::FFFF:129.144.52.38

## 2.3 Àyokà tí a sàfihàn pèlú àfomó àdíréësi

A máa ní şàfihàn àyokà àdíréësi àfomó IPv6 bí a tí ní kó ti IPv4 lónà CIDR.

Irísi :

Àdíréèsì IPv6 / gígùn àfòmò :

Àdíréèsì ipv6 : Àwọn èyí tí a rí lókè

Gígùn àfòmò : Oñkaye oníméwa tí nítóka sí iye bíti agbègbè tó wà ni sisopò tí nítí fi àfòmò hàn.

Àwọn àpéeré tó wà nísalé jé àfihàn àfòmò oní bíti 60 tó bá òfin mu :

Àfòmò 12B000000000CD3

12AB:0000:0000:CD3:0000:0000:0000:0000/60

12AB:0:0:CD3::/60

Àwọn kíkò wònyí ò bófin mu :

12AB:0:0:CD3/60

12AB::CD30 /60

12AB::CD3/60

Nígbà tí a bá fé kó àdíréèsì kókó pèlú àdíréèsì àfòmò kókó yií ( bíi àpéeré àlásopò abénu ) a lè kó méjéjí báyií :

Àdíréèsì kókó                    12AB:0:0:CD30:123:4567:89AB:CDEF  
alásopò abénu                    12AB:0:0CD30::/60

Ní şokí                            12AB:0:0:CD30:123:4567:89B:CDEF / 60

## 2.4 Ìṣafihàn àdíréèsì àkànṣe

Àwọn àdíréèsì àkànṣe máa nítóka sí àwọn bíti nínú àdíréèsì. Àwọn ààyè tí àwọn bíti wònyí ò wà nínú wọn ni a ní pè ni irísi Àfòmò (FP ), àwọn kíkò wọn ni wònyí.

Ipín	Àfòmò ( àbéjí )	Àjákù ( ààyè àdíréèsì )
------	--------------------	----------------------------

<b>Ìfipamò</b>	0000 0000	1/256
<b>Àimúlò</b>	0000 0001	1/256
<b>Ìfipamò fún Ipín NSAP</b>	0000 001	1/128
<b>Ìfipamò fún Ipín IPX</b>	0000 010	1/128
<b>Àimúlò</b>	0000 011	1/128
<b>Àimúlò</b>	0000 1	1/32
<b>Àimúlò</b>	0001	1/16

<b>Àdíréèsì káriayé Unicast Alápàpò</b>	001	1/8
Àímúlò	010	1/8
Àímúlò	011	1/8
Àímúlò	100	1/8
Àímúlò	101	1/8
Àímúlò	110	1/8
Àímúlò	1110	1/16
Àímúlò	1111 0	1/32
Àímúlò	1111 10	1/64
Àímúlò	1111 110	1/128
Àímúlò	1111 1110 0	1/512
<b>Àdíréèsí Unicast àsopò-àgbègbè</b>	1111 1110 10	1/1024
<b>Àdíréèsí Unicast ojú-òpò</b>	1111 1110 11	1/1024
<b>Àdíréèsí Multicast</b>	<b>1111 1111</b>	<b>1/256</b>

#### Àkíyèsí

A maa lò àwọn àdíréèsì àímúlò, ipariòpin àti àwọn àdíréèsì IPv6 pèlú àshèfibò àwọn àdíréèsì IPv4 làisí ìrísí àfòmò 0000 0000 nínú wọn.

Bítì 64 ni nà sàtòka àtòkùn ( nà ìrísí EUI-64 ) àwọn àdíréèsì aláfòmò irú 001 dé 111 làisí àdíréèsì itànkälè ( 1111 1111 ) nínú rẹ; a maa sàlàyé wọn nínú abala 2.5.1.

A maa nà lò àwọn àdíréèsì wonyí fún àdíréèsì agbègbè àti ti itànkälè káriayé. A fi àlafò kalè fún àwọn àdíréèsì NASP àti IPX, a ò lò àwọn àdíréèsì tó kù tí wọn à wúlò lójó wájú. 15% àwọn àdíréèsì ni a nà lè lówólówó, àwọn yòkù maa jé lílò lójó wájú.


Àwọn bítì wájú tó nà agbára ni a maa nà fi mò iyiàtò nínú àdíréèsì unicast tábí multicast. Orkaye FF ( 11111111 ) maa nà tóka sí àdíréèsì multicast. A maa lò àdíréèsì anycast bíi unicast.

## 2.5 Àdíréèsì unicast

A lè sàtòpò àdíréèsì unicast kan pèlú àwọn bítì atòpò, àwọn ibójú bíi ti IPv4 tó jé ifisónà láarin agbègbè ikópa láisí òwó agbègbè ifisónà.

Ònà púpò ni a maa nà fi fún atókùn ni àdíréèsì nínú IPv6 pèlú àwọn àdíréèsì unicast, NASP, IPX, ojú-òpò agbègbè, àsopò agbègbè àti ti èrò kónpútà, tó sì báramu pèlú IPv4. A maa sàfikún nà wájú.

Ó seé şe kí kókó àsopò kan mó ètò gan an àdíréèsì IPv6 tábí ní ìwònba, èyí tó jemọ ipa tí nà kó ( Bíi àpẹṣẹ kónpútà kójú alànà ) lénú kan kókó àsopò kan, lè rí àdíréèsì unicast kan bíi àilétò ).



Èro kónpútà àtowódá kan ( àmó tí kò ní agbára jù ) lè máa şakíyèsí àwọn àfómó alásopò abénu tó somo ó, tí àwọn àdíréësi tó yátò ní àwọn oñkaye n tó yátò.

	bíitì n	128-n bits
	àfómó `alásopò `abénu	atókùn ID

Àwọn èro kónpútà àtowódá tó tún ní agbára, lè mó àwọn ipin nínú àdíréësi unicast.

Nígbà tí àwọn alànà tí kò ní agbára láti ní ìmò ètò àdíréësi IPv6 unicast, àwọn alànà máa ní nimò ní àwọn ipelé àálà fún ifénekò ifisónà. Àwọn àálà máa ní yátò láarin àwọn alànà pélú ipo wọn.

### 2.5.1 Àwọn atókasí atókùn

A máa n lò àwọn atókasí àdíréësi unicast IPv6 fi şèdámó atókùn kan nínú àsopò, tí kò sì pé méjì. Wón tún lè jé atókùn eyo kan nínú àálà wájú.

Ní òpòlòpò igbá atókasí atókùn máa ní àdíréësi kannáà pélú ti ipelé àsopò. A lè lò àdíréësi atókasí atókùn kannáà fún atókùn púpò lórí kókó àsopò kan.

Àkíyèsí ni pé, nígbà tí a bá tókasí atókùn púpò tó somo kókó kannáà pélú atóka kan, èyí ò ní pé kí a máa mó atókùn kan sí omìi.

Nínú àwọn irísí àfómó púpò tí a rí ní wájú atóka láti ní bíitì 64 tí a sì şéé ètò e, lónà ifénekò IEEE EUI-64 ( aşédámò ). Àwọn atóka atókùn tí n lò ifénekò EUI-64 lè ní fifò káriayé ti ( àfidámò ) tí àmì idánilójú bá wà ( àpelére bíitì MAC ) tàbí fifò agbègbè tí àmì idánilójú kò bá sí ( bii àpelé , àtélél àsopò, èbúté ònà-abélè ...).

Ó pöndandan, kí bíitì “u” bíitì káriayé / agbègbè nínú àfénukò lè şéé yípadà tí a bá şètò atóka atókùn. Bíitì máa jé 1 fún òpin káriayé, 0 fún òpin agbègbè. Àwọn báitì méta àkókó ti EUI-64 atóka ni wonyií.

0	0 0	1 1	2
0	7 8	5 6	3
+---+---+---+---+---+---+			
cccc   ccug   cccc   cccc   cccc			
+---+---+---+---+---+---+			

A kó ó lónà ètò àwọn ilànà kíkó bíitì ínténéèti, “u” jé bíitì káriayé / agbègbè, “g” jé bíitì olukulukù / ljo, “c” jé àwọn bíitì adámó ilésé.

Ònà tí a fi şédá atóka atókùn tó dûró sórí EUI-64 wà ní Àfikún A.

Ìgbiyànjú àwọn alákoso èro fi se iyípadà bíitì “u” nígbà tí a bá şatóka atókùn ni kí wọn bá a şatòpò àwọn atóka òpin agbègbè nígbà tí àmì idánilójú àfidámò èro kò bá sí. Bí tí a máa rí fún àwọn àsopò àtótélél àwọn èbúté ònà abélè... Àfiropò ni kò bá ti jé irísí 0200:0:0:1 èyí ti á fi jé oníròrun ::1, ::2, .etc

Lílò bíitì káriayé/agbègbè nínú atóka IEEE EUI-64 á jé ànfààní fún itésiwájú ìmò èro láti lò atóka atókùn pélú fifò káriayé.

Àwọn àlàyé isédá àwọn atóka atókùn wà nínú àkòlè bii "IPv6 over Ethernet", "IPv6 over FDDI"

### 2.5.2 Àwọn àdíréësi tí a ò sọ nípa wọn

Àdîréé 0:0:0:0:0:0:0:0 tí a tún n pè ni àdîréësi tí kò níi àlàyé. A ò gbodó fún kókó kan ni àdîréësi yíi, n şàlàyé ài sí àdîréësi.

Bí àpêeré kónpútà tí kò mó àdîréësi rë lè lò ó láti fi èdìdi IPv6 ránshé kó tó wa mó àdîréësi rë. A ò níi láti lò adîréësi yíi fún èbúté kan, tâbí fún alànà kan

### 2.5.3 Àdîréësi ipariòpin

Àdîréësi ipariòpin 0:0:0:0:0:0:1 tí a n pè ni “loopback”. Kókó kan máa n lò ó fi sèfiránshé èdìdi si ara rë. Adîréësi ipariòpin ò şe lò fún nnkan mì ín mó.

### 2.5.4 Àdîréësi IPv6 pèlú ifibò IPv4

Ètò iyípdà IPv6[ TRAN ] pèlú àlakkalé lórí àwòn kónpútà ati àwòn alànà tí n fún wa ni ànífààní láti şàfisónà àládaše lónà abélè àwòn èdìdi IPv6 sórí amáyéderùn ifisónà IPv4.

Àwòn kókó àsopò tí n lò àdîréësi IPv6 tó ní àdîréësi tó pari pèlú àdîréësi IPv4 léyìn.

Irísí àwòn àdîréësi nàà ní :

bíiti 80	16	32 bits
0000.....0000 0000	Àdîréësi IPv4	

A tún şàlàyé irúfè àdîréësi IPv6 pèlú ifibò IPv4. A máa n lò àdîréësi yíi fún kókó àsopò tí n lò IPv4 nikan làsí IPv6 nínú e. A máa n pè àdîréësi yíi ni IPv6 bii irísí.

bíiti 80	16	bíiti
0000.....0000 FFFF	Àdîréësi IPv4	

### 2.2.5 NSAP

A tún bérè

### 2.5.6 Àdîréësi IPX

Àfisojú àdîréësi IPX nínú IPv6 níi

7	bíiti 121
0000010	Àlàyé ní wájú

Isé n lórí :

Àlàyé isé àkànse, iwúrì ati imúlò e.

### 2.5.7 Àdîréësi unicast alákànpò gbogbo

A şàlàyé àdîréësi alákànpò yíi sínú àkòlè [ AGGR ].

Irísí àdîréësi máa n fún àwòn ilésé olùpèsè igbà yíi lánfààní láti máa lò àdîréësi yíi pèlú omií tí

a pè ni “exchanges” . àpàpò àwọn méjèjì máa ní jé kí ifisónà rorùn fún àwọn ojú-òpó méjèjì fi şàsopò pèlú àwọn olùpèsè àti “exchanges”. Àwọn ojú-òpó máa ní àñfààní láti şàsopò pèlú ara wọn.

Irísi àdíréèsì níí.

3	13	8	24	16	64 bits
FP	TLA	RES	NLA	SLA	atöküne ID
ID	ID	ID	ID	ID	

001 TLA ID	Bütì 3 àfomó fún àdídírèṣì unicast alákanpò gbogbo Atóka sí àkànpò ìpele gíga ( Àwọn àgbájò apàṣé iforúkòsílè gíga jù íntéñéti )
---------------	--

SLA ID	Atóka sí àkànpò ìpele kèjì
ÀTÒKÙN ID	Atóka sí atókùn

FP	Format Prefix (001)
TLA ID	Top-Level Aggregation Identifier
RES	Reserved for future use
NLA ID	Next-Level Aggregation Identifier
SLA ID	Site-Level Aggregation Identifier
INTERFACE ID	Interface Identifier

## 2.5.8 Ìmúlò IPv6 ní agbègbè

Oríṣi àdídéṣì unicast ìmúlò agbègbè méjì ló wà : Tí àsopó-agbègbè àti ti ojú-òpó agbègbè. A mágá n lò àsopó-agbègbè fún àsopó kan , èkejì fún ojú-òpó kan.

Irí sí won níí.

bíiti 10	bíiti 54	bíiti 64
1111111010	0	atókùn àfidámò

Àwọn àdíréèsì àsopò-agbègbè máa jé lílò fún àsopò kan láti şègbékàlè àdíréèsì aládáše, tàbí ìdámò agbègbè tí a ò bá lò alànà.

Alànà kan kò lè fi èdidi ransé sí orísun àdíréésì àsopò agbègbè tàbí sí èbúté omíí.

## Irísi àdíréësi ojú-òpó agbègbè

bíiti 10	bíiti 38	bíiti 16	bíiti 64 bits
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
1111111011	0	Àfidámò àsopò abénu	àfidámò atókùn
		Subnet ID	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

A maa lò àdíréësi ojú-òpó agbègbè fi tókasí atókùn nínú ojú-òpó làì lò àfomó káriayé.

## 2.6 Àdíréësi anycast

Àdíréësi anycast ni èyí tí a n lò fún atókùn púpò (tó somó kókó púpò), àmò èdidi tí a bá firánṣe sí àdíréësi atókùn anycast maa lò sóri kókó tí kò jìnà tí alànà mó.

A maa pín àwọn àdíréësi anycast láti àwọn àyè àdíréësi unicast tí a sì maa lò irísi àdíréësi tí a ti şàlàyé, èyí túmò sí pé àwọn àdíréësi anycast somó àdíréësi unicast.

Nígbà tí a bá fún atókùn púpò ni àdíréësi unicast kannáà, èyí maa yípadà sí àdíréësi anycast. A maa n lò àdíréësi anycast fún atókùn púpò tó wà ní àdíréësi unicast kannáà. Kókó tí a fún ni àdíréësi yíi tó yípadà sí àdíréësi anycast láti àdíréësi unicast láti mó pé àdíréësi anycast ni òun.

Fún àdíréësi anycast tí a lò, àdíréësi àfomó p kan wà tó gùn jù tí n tóka sí àgbékale tí gbogbo àwọn atókùn pélú àdíréësi anycast somó. Léyin itókasí pélú p, alànà láti şafipamó àdíréësi anycast kókkan bíi iwolé ọtọtò fún etò alànà (Tí a n p ni ọnà olùpèsè).

Nígbà tí a bá kúrò ni agbègbè tí p tókasí a lè lò àdíréësi anycast bíi ikede ifisónà aláfomò p.

Nígbà mì ín, tí kò dara, àfomó p lè jé òdo, tí àwọn omo ijo wònyen kò níí ní ibùgbé kan.

Nígbà yen a lè kéde àdíréësi bíi ti alànà tó yàtò lórí intanéeti.

Èyí fihàn wa bíi tí isàgbékale ní idíwó nínú fún àwọn àdíréësi anycast káriayé, èyí fi yé wa pé àgbékale yíi kò gbodò wáyé, tábí níwònba.

Ìwúlò àdíréësi anycast ni kó tókasí àwọn alànà tó wà nínú ijo olùpèsè lórí intanéeti.

Èyí tí á fún wa ni ànàfáaní lò àwọn àdíréësi wònyíí bíi àdíréësi agbédéméji nínú àkosorí ifisónà IPV6 fún pípèsè èdidi nínú àwọn ipele ọnà. Ìwúlò àdíréësi anycast tó şé se ni tí itókasí àsopò abénu kan, tábíti ijo alànà ifisónà agbègbè kan. A ní iríí púpò fún ilò àdíréësi anyast ní gbogbogba tití a tún maa ní imò fikun ti àwọn işırò

Àyè àfikún

### 2.6.1 Àdíréësi abénu tó pondonan

Irísi àdíréësi anycast alásopò abénu alànà tí a ti şàlàyé níí.

bíiti n	bíiti 128-n
+-----+	+-----+
Àfomó alásopò abénu   00000000000000	
subnet-prefix	
+-----+	+-----+

Àfomó àdíréësi alásopò maa n tóka sí àsopò àkànṣe. Àdíréësi yíi jé kannáà pélú àdíréësi unicast nínú àsopò tí n tókasí tí atókùn tí a fi sí òdo (0).

Èdìdì tí a bá firánsé sí àdídéjèsi anycast alànà alásopò abénu máa jé gbígbà fún alànà àsopò abénu kan.

Ó pöndandan kí gbogbo alànà lè ní ojú ikànpo pèlú àdíréésì anycast pèlú àsopò abénu tí wón ní atókùn pèlú.

Lílò

A maa n̄ lò àdíréèṣì anycast alànà alásopò abénu fún ohun èlò kan tí kókó bá fé ṣàṣòpòpèlú ìjo alànà lórí àṣopò abénu tó jìnà.

# À peure

Nígbà tí èro ibaraenìsòrò alágbéká ní láti şàsopò pèlú aşojú e tó wà nínú àsopò abénu tó wà nílé.

## 2.7 Àdíréèsì Multicast ( Ìtànkalè )

IPv6 multicast máa n̄ tókasí ijo kókó, kókó yíl lè jé òkan nínú àwọn ijo itànkale. Ìrisí níí.



11111111

## Máa tóka sí àdíréèṣì ìtànkalé

Flgs

Ìjo àsia mérin

+-+-+-+--+-+

| 0 | 0 | 0 | T |

+-+--+-+--+

Àsia ìkéyìn wà ni pamọ fún lílò lójówájú.

T=0 ni itókasí itànkàlè igbà gbogbo ilésé àgbáyé tí ní fún àwọn Ònkaye íntánéèti ni fún un.

T = 1 Máa tóka sí ìtànkalè àìṣegbogbogbà

Scop

Ni onkaye ti a máa n̄ lò fún ààlà òpin ìtànkalè tí iye bùti jé 4.

Àwọn oñkaye nìwònyíí:

- 0 Ìpamo  
1 òpin Kókó-agbègbè  
2 òpin Àsopò-agbègbè  
3 (àì lò)  
4 (àì lò)  
5 òpin ojú-òpó agbègbè  
6 (àì lò)  
7 (àì lò)  
8 òpin ètò agbègbè  
9 (àì lò)  
A (àì lò)  
B (àì lò)  
C (àì lò)  
D (àì lò)  
E òpin káriayé  
F (àì lò)

Àfidámò ijø máa n̄ tóka sí àdíréësi ijø multicast yálà tó jé ti ìgbàgbò tábí ìgbà diè. pèlú imò òpin. Ìtumò àdíréësi multicast tí a n̄ lò, ò níí nñkan kan ñe pèlú oñkaye òpin.

Bíi àpéere, tí a bá lò àdíréësi multicast gbogbogbà fún àwọn ijø olùpèsè NTP (olùpèsè aago) pèlú oñkaye àfidámò 101<sub>16</sub>:

FF01:0:0:0:0:0:101 Túmò sí pé àdíréësi àwọn olùpèsè NTP wà lórí kókó kannáà pèlú alátagbà.

FF02:0:0:0:0:0:101 Túmò sí pé àwọn olùpèsè NTP wà nínú àsopò agbègbè kannáà pèlú alátagbà.

FF05:0:0:0:0:0:101 Túmò sí pé àwọn olùpèsè NTP wà nínú àsopò ojú-òpó kannáà pèlú alátagbà.

FF0E:0:0:0:0:0:101 Túmò sí pé àwọn olùpèsè NTP wà lórí íntéñéti.

Àwọn àdíréësi multicast àìṣe gbogbogbà máa ní túmò nínú agbègbè kan nikan. Bíi àpéere Nígbà tí ijø kaan tí a tóka sí àdíréësi multicast àìṣe ìgbàgbogbo ojú-òpó

FF15:0:0:0:0:0:101, yàtò sí ijø tí n̄ lò àdíréësi kannáà nínú ojú-òpó mì ín, ijø tí n̄ lò àdíréësi kannáà nní agbègbè mì ín, tábí ijø tí n̄ lò àdíréësi kannáà tó jé tí ìgbàgbogbo.

A ò ní láti lò àdíréësi multicast bíi àdíréësi orísun nínú édìdi IPv6 kan tábí kó wà lórí àkósorí bíi àdíréësi ifisónà.

### 2.7.1 Àwọn àdíréësi àkànṣe

Àwọn àdíréësi multicast tí a mó :

Àwọn àdíréësi tó wà nípamo :

FF00:0:0:0:0:0:0  
FF01:0:0:0:0:0:0  
FF02:0:0:0:0:0:0  
FF03:0:0:0:0:0:0  
FF04:0:0:0:0:0:0  
FF05:0:0:0:0:0:0  
FF06:0:0:0:0:0:0  
FF07:0:0:0:0:0:0  
FF08:0:0:0:0:0:0  
FF09:0:0:0:0:0:0

Àwọn àdíréësi wònyí wà ní ipamo tí a sì ní láti lò wọn fún ijø multicast kan.

Àwọn àdíréësi kókó :

FF01:0:0:0:0:0:1  
FF02:0:0:0:0:0:1

Àwọn àdíréësi wònyí máa n̄ tóka sí ijø kókó IPv6 pèlú oñkaye òpin 1 ( kókó agbègbè ) tábí 2 ( àsopò agbègbè ).

Gbogbo àdíréësi àwọn alàñà.

FF01:0:0:0:0:0:2  
FF02:0:0:0:0:0:2  
FF05:0:0:0:0:0:2

Àwọn àdíréèṣì wònyíí máa tóka sí àwọn ijo alànà IPv6 pèlú oñkaye òpin 1 ( kókó agbègbè ), 2 2 ( àsopò agbègbè ), 5 ( ojú-òpò agbègbè ).

Ìbéèrè fún àdíréèṣì kókó :

FF02:0:0:0:0:1:FFXX:XXXX

Àwọn àdíréèṣì wònyíí ni a máa sírò sí àwọn àdíréèṣì unicast àti àdíréèṣì anycast. A máa sèdá àdíréèṣì multicast pèlú àwọn bítì 24 alágbára kékere. Tí a sì şasopò àwọn bítì wònyíí pèlú àfomó

FF02:0:0:0:0:1:FF00::/104   tó já sí pé àwọn àdíréèṣì multicast kúró ni

FF02:0:0:0:0:1:FF00:0000

dé

FF02:0:0:0:0:1:FFFF:FFFF

Bíi àpèeré, àdíréèṣì ibéèrè fún àdíréèṣì IPv6

4037::01:800:200E:8C6C   ni

FF02::1:FF0E:8C6C   IPv6

Àwọn àdíréèṣì té yàtò pèlú àwọn té wà láyè gíga, nítorí àwọn àfómó àsopò máa wà àdíréèṣì ibéèrè fún kannáà té a sì di oñkaye àdíréèṣì multicast ti kókó kan láti dé.

Kókó kan pòn dandan fi se iṣírò àti fi dé àdíréèṣì ibéèrè fún, fún àdíréèṣì unicast àti anycast ti a so ó mó.

## 2.7.2 Ififún àdíréèṣì IPv6 multicast

Ónà té a ní lò lówólówó fi fún àdíréèṣì multicast ni [ETER], a máa sèdá IPv6 multicast sínú irísí àdíréèṣì IEEE 802 MAC. Fún idí èyí a máa lò àwọn bítì 32 alágbára kékere ti àdíréèṣì multicast; Èyí yàtò bí a şéé se pèlú [ TOKEN ]. Àwọn àfidámò ijo té wón kéré tábí té wón dògbà mó bítì 32 ni a máa fi sèdá àdíréèṣì MAC eyo kan.

Látara èyí a ní láti şàgbékalé àwọn àdíréèṣì té itókasí ijo máa sabá wà lórí àwọn bítì agbára kékere 32, bí a té fihàn nísalé.

8	4	4	bítì 80	bítì 32
11111111   flags   scop	ipamò láti jé òdo		ijo Àfidámò	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

Tí èyí bí dí àwọn ijo IPv6 multicast gbogbogba kù dé  $2^{32}$ , o lè jé idíwo lójó wájú té pòn dandan kí oñkaye yií ga fikún, àmò àdíréèṣì multicast máa şisé té agbára e ò níí pò.

IANA ti şàlàyé àwọn àdíréèṣì multicast mì ín, ó té sì şàgbékalé wón.

## 2.8 Àdíréèṣì kókó pòn dandan

Ó pòn dandan kí kópútà dá àwọn àdíréèṣì wònyíí mó bí iṣédámò tiré.

Àdíréèṣì àsopò agbègbè kòkókan

- Àdíréèṣì multicast kan té wón fún
- Àdíréèṣì iparíòpin
- Gbogbo àwọn àdíréèṣì multicast àwọn kókó

- Gbogo àwọn àdíréèsì multicast àwọn kókó ibéèrè fún , fún àwọn àdíréèsì unicast, anycast.
- Àdíréèsì multicast gbogbo àwọn ijo kónpútà náà.

Ó pon dandan kí alànà kan mó gbogbo àwọn àdíréèsì tí kónpútà kan láti mò pèlú gbogbo àwọn àdíréèsì àtèlé nígbà tí ní mó rẹ.

- Àwọn àdíréèsì anycast fún gbogbo àwọn àtòkùn tí ìgbékalè rẹ láti mò
- Gbogbo àwọn àdíréèsì anycast tí àṣàgbékalè wọn pèlú alànà.
- Gbogbo àwọn alànà pèlú àdíréèsì multicast.
- Gbogbo àwọn àdíréèsì multicast pèlú àwọn ijo tó somó alànà.

Àwọn àfòmò àdíréèsì tí a ní láti şàlàyé wọn níí.

- Àdíréèsì tí a ò şàlàyé
- Àdíréèsì ipariòpin
- Àdíréèsì multicast oní púpò
- Àfòmò agbègbè ( àsopò agbègbè àti ojú-òpó agbègbè )
- Àdíréèsì multicast tí a ti şàlàyé
- Àfòmò tó somó IPv4

Gbogbo àwọn àgbékalè láti gbà pé kí gbogbo àdíréèsì jé oní unicast kan tó bá jé ìgbékalè àkanše ( Bíi àpèerẹ àdíréèsì anycast )

### 3 Tí ààbò n kó

Gbogbo àwọn àkòlè ò níí ipá tààrà lórí ààbò amáyéderùn íntánéèti. Àwọn àlàyé ifaṣesí àwọn èdidi IPv6 wà lórí [AUTH].

## Afikún A

### Ìṣèdá atóka sí atókùn lònà EUI-64

Ònà tí a fi şèdá atóka atókùn ní ònà EUI-64 jemọ àwọn àfidámò àsopò àti kókó. A máa rí àwọn ònà mélòó kan ní wájú.

### Àsopò tábí kókó pèlú àfidámò EUI-64

Níkan tó pon dandan fi şèyípadà àfidámò EUI-64 sí àfidámò atókùn ni ká yí bítì “u” ( káriyé / gbègbè ) padà.

Bíi àpèerẹ àfidámò EUI-64 kan ní àgbáyé ní ìrísí tó jé

0	1   1	3   3	4   4	6
0	5   6	1   2	7   8	3
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
ccccccc0gccccccc   ccccccccmmmmmmmm   mmmmmmmmmmmmmmmmm   mmmmmmmmmmmmmmmmm				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

Nígbà tí “c” jé àwọn bítì ti ilésé kan, “0” ni onkaye ti bítì ( káriyé / agbègbè ) tí ní tóka sí gbogbo fífò, “g” sì jé bítì ( olukúlukù / ijo ), ti “m” jé bítì ilésé éléró fidámò, ti àfikún àkanše, àfidámò atókùn IPv6 máa ní ìrísí yíí.

0	1   1	3   3	4   4	6
0	5   6	1   2	7   8	3
+-----+-----+-----+-----+-----+				
ccccccc1gccccccccc   ccccccccccmmmmmmmmmm   mmmmmmmmmmmmmmmmmmm   mmmmmmmmmmmmmmmmmmm				
+-----+-----+-----+-----+-----+				

Nìñkan eyo kan tí á şe fi yípadà ni bítì ( káriayé / agbègbè ).

Àsopò tábí kókó pélú MAC IEEE 802 48 bítì [EUI-64] şàlàyé ètò kan , bí a ti lè şédá àfidámò EUI-64 pélú àfidámò 48 MAC.

A máa şafibò báitì méji pélú kíka oní mérindínlogun tí oñkaye wọn jé 0xFF àti oxFE láàrin MAC bítì 48 ( láàrin àfidámò tí ilésé fún ) bí àpèrè le MAC bítì 48 pélú fifò káriayé.

0	1   1	3   3	4	
0	5   6	1   2	7	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
ccccccc0gccccccccc   ccccccccccmmmmmmmm   mmmmmmmmmmmmmmmmmmm				
+-----+-----+-----+-----+-----+				

Nígbà tí àwọn “c” jé àwọn bítì fún “0” jé oñkaye bítì ( káriayé / agbègbè ) tí tóka sí òpin lápapò, “g” jé bítì olukùlukù fi tókasí fifò káriayé, tí “m” sì jé àwọn bítì tí atóka àfikún ilésé, itókasí atókùn máa jé.

0	1   1	3   3	4   4	6
0	5   6	1   2	7   8	3
+-----+-----+-----+-----+-----+				
ccccccc1gccccccccc   cccccccccc11111111   11111110mmmmmmmm   mmmmmmmmmmmmmmmmmmm				
+-----+-----+-----+-----+-----+				

Nígbà tí àwọn àdíréésì MAC IEEE 802 bítì 48 bá wà lórí ( atókùn tábí kókó ) àgbékalé láti lò wọn fi şédá àfidámò atókùn látarí pé wón ò pe méji.

### **Àsopò pélú àwọn àfidámò tí kíi şe káriayé**

Àwọn àsopò mélòó kan wà tí wọn bá jé oníwolé púpò, wọn ò níí àfidámò káriayé àkànse kan. Bíi àpèrè LocalTalk àti arcnet. Ètò láti şédá atóka pélú EUI-64 ni ká lò àfidámò àsopò

0	1   1	3   3	4   4	6
0	5   6	1   2	7   8	3
+-----+-----+-----+-----+-----+				
0000000000000000   0000000000000000   0000000000000000   00000000001001111				
+-----+-----+-----+-----+-----+				

A máa şakiyèsí pé bítì káriayé / agbègbè wà ni “0” fi şatókasí òpin agbègbè

### **Àsopò láisi àfidámò**

Àwọn àsopò mélòó kan ò níí atókasí, àwọn èyí tí a mò ni àwọn àsopò àtèlé , àgbékalé ònà abélè. A ni láti yàn atóka yií lónà kan.

Nígbà tí àfidámò işèfibò kò bá sí lórí àsopò kan, a máa lò àfidámò káriayé ti atókùn mì ín, tábí èyí tí a fún kókó náà gan an. Nítorí náà atókùn kan tí a somó àsopò yií ò gbodò lò àfidámò kan tí a ti fún kókó mì ín.

Nígbà tí kò bá sí àfidámò atókùn káríayé ni ilò, àgbékale máa şèdá atókùn agbègbè òpin àfidámò. Nìkan tí a ní békérè fún ni kó máa pé méjì lórí àsopò. Ọnà pò tí a ní fí yàn àfidámò atókùn eyo kan. Bíi :

1. Agbékale ti a sé pèlú ọwó
2. Isèdá àwọn nónbà lónà rúdúrùdù
3. Onkaye àtélé kókó.

